

Zestawienie wyposażenia hali sportowej

Część 1 - Dostawa i montaż urządzeń siłowni

Lp.	Nazwa produktu	Minimalne wymagane parametry, nie gorsze niż:	Jm	Ilość
1	BRAMA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI BLOCzków	Wielofunkcyjna maszyna siłowa do ćwiczeń mięśni ramion, barku, grzbietu oraz klatki piersiowej. Osłony stosów z poliwęglanu i blachy. Regulacja obciążenia za pomocą magnetycznego selektora obciążenia. Wymiary: Długość: 350cm, Szerokość: 65cm, Wysokość: 230cm, Ilość stosów: 2, Wagi stosów: 2x80kg, Selekcja obciążenia co 5kg, Dopuszczalna masa ćwiczącego 150kg	szt	1
2	WYCIĄG Z GÓRY I Z DOŁU	Maszyna siłowa do ćwiczeń mięśni najszerzych grzbietu oraz grupy mięśni obręczy górnej i zginaczy ramienia. Regulacja położenia wałków. Osłony stosu z poliwęglanu i blachy. Regulacja obciążenia za pomocą magnetycznego selektora obciążenia. Wymiary: Długość: 210cm, Szerokość: 120cm, Wysokość: 231cm, Ilość stosów: 1, Waga stosu: 100kg, Selekcja obciążenia co 5kg, Dopuszczalna masa ćwiczącego 150kg	szt	1
3	ŁAWKA UNIWERSALNA	Ławka wolno-stojąca regulowana przeznaczona do dowolnych ćwiczeń ze sztangą lub hantlami. Regulowane siedzisko oraz kąt pochylenia. Wymiary: Długość: 180cm, Szerokość: 84cm, Wysokość: 47cm, Dopuszczalna masa ćwiczącego 150kg	szt	1
4	ŁAWKA DO WYCISKANIA REGULOWANA	Ławka do wyciskania sztangi w poziomie, pod kątem w górę lub pod kątem w dół. W standardzie wyposażenia: zamocowane na stałe stojaki, 3-poziomowe dźwigiary zabezpieczone nakładką. Regulowane siedzisko i kąt pochylenia oparcia. Wymiary: Długość: 155cm, Szerokość: 130cm, Wysokość: 140cm	szt	1

5	ŁAWKA DO WYCISKANIA POD KĄTEM W GÓRĘ	Ławka do wyciskania sztangi pod kątem w górę. W standardzie wyposażenia: zamocowane na stałe stojaki, 2-poziomowe dźwigiary zabezpieczone nakładką. Podest do asekuracji podczas ćwiczeń, pokryty wykładziną gumową antypoślizgową. Regulacja położenia siedziska. Wymiary: Długość: 190cm, Szerokość: 130cm, Wysokość: 150 cm, Dopuszczalna masa ćwiczącego 150kg	szt	1
6	STOJAK NA OBCIĄŻENIA	Czterostronny stojak na obciążenia o średnicy olimpijskiej (fi 50). Wymiary: Długość: 105cm, Szerokość: 105cm, Wysokość: 100cm Gryf olimpijski GO900 HMS PREMIUM Materiał: chromowana stal hartowana Wykończenie części chwytnej: radeikowana Zabezpieczenie antykorozyjne: chrom Łożyska: igiełkowe (10 szt) Zaciski: szcękowe (2 szt) Średnica części chwytnej: 30 mm Średnica miejsca na obciążenia: 50 mm Długość miejsca na obciążenie: 415 mm Długość całkowita: 2200 mm Maksymalne obciążenie: 900 kg Waga netto/brutto: 20 / 20,5 kg PSI: 235 000	szt	1
7	GRYF OLIMPIJSKI PROSTY DO TRÓJBOJU 220 CM Z ZACISKAMI		szt	1
8	GRYF OLIMPIJSKI PROSTY CROSSFIT 220 CM, 20 KG	Gryf olimpijski GCF700 HMS PREMIUM Całkowita długość: 220cm Materiał: Si65Mn2 (stop stali krzemowo-manganowy) Radeikowana część chwytna Maksymalne obciążenie: 700kg Waga produktu: 20kg Średnica części chwytnej: 28mm Średnica części obciążeniowej: 50mm Długość części obciążeniowej: 415mm 8 łożysk igłowych	szt	1
9	GRYF OLIMPIJSKI ŁAMANY Z ZACISKAMI	GL120 HMS gryf łamany, hartowany, na zaciski gwiazdowe. Średnica gryfu 30 milimetrów, długość 120cm.	szt	1

10	STOJAK NA GRZYFY	stalowy stojak na gryfy olimpijskie, do przechowywania 8 gryfów o różnej długości, Materiał: stal Wymiary: 60 x 26 x 66 cm Maksymalna ładowność: 200 kg	szt	1
11	OBCIĄŻENIE 20 KG MULTIFUNCTION URETHANE	Obciążenie olimpijskie do gryfów z tulejami o średnicy \varnothing 50 mm. Powierzchnia obciążenia pokryta warstwą poliuretanu.	szt	4
12	OBCIĄŻENIE 15 KG MULTIFUNCTION URETHANE		szt	6
13	OBCIĄŻENIE 10 KG MULTIFUNCTION URETHANE		szt	8
14	OBCIĄŻENIE 5 KG MULTIFUNCTION URETHANE		szt	6
15	OBCIĄŻENIE 2,5 KG MULTIFUNCTION URETHANE		szt	6
16	HANTLE POLIURETANOWE NS 2 KG - 30 KG (15 PAR)		Hantle wyposażone w ruchomą, ergonomiczną rękojeść. Powłoka zewnętrzna wykonana z poliuretanu. Czytelne oznaczenie wagi. stojak na hantle x2szt	kpl
17	STOJAK NA HANTLE (15 PAR)	Dwupoziomowy stojak przeznaczony na 8 kompletów hantli z gumowanymi kołyskami do odkładania hantli.	szt	2
18	PODŁOGA PUZZLE	Wymiary: 1000 X 1000 mm, grubość 12 mm	m2	60

19	BIEŻNIA HORIZONFITNESS PARAGON 5s		
<p>Zaawansowana treningowa bieżnia do biegania Horizon Fitness Grubość pasa: 2,2mm Powierzchnia biegowa: 150x50cm Amortyzacja: VCS (Variable Cushioning System) Kąt nachylenia: 0-12% Prędkość: 0,8-20km/h Dodatkowe informacje: Tryb oszczędzający energię; System składania Up&Move; Przyciski szybkiego wyboru prędkości/kąta nachylenia; Uchwyt na bidon</p> <p>Silnik: 2,5KM / 1,84kW (Sterowany cyfrowo) Wyświetlacz: 3 okienka LED z niebieskim podświetleniem Wyświetlane informacje: Czas, Dystans, Kąt nachylenia, Prędkość, Kalorie, Puls, Okrążenia, Tempo, Tempo docelowe Programy: 10 Programów: Klasyczne (Manual, Interval, Weight Loss, Użytkownik: C1 i C2), Plus (Tempo, Fit Test), Cel dystans (800m, 5km, 10km), Cel Kalorie (100kcal, 300kcal, 500kcal), HRC Pomiar pulsu: Telemetryczny system pomiaru pulsu oraz czujniki pomiaru pulsu na uchwytach Wymiary: 203x90x136cm Wymiary po złożeniu: 100x90x180cm Waga: 106kg Max. waga Użytkownika: 148kg</p>		szt	1

	Sposób	
20	<p>Orbitrek elektromagnetyczny użytkowania: Bardzo intensywny Max. waga użytkownika: 150kg Długość kroku / Rozstaw pedałów: 51cm / 11cm System inercyjny: Generator prądotwórczy odpowiada masie koła zamachowego 35kg Opór: Elektromagnetyczny system oporu z generatorem prądotwórczym Wyświetlacz: LCD dwukolorowy: 12 Programów z 32 poziomami trudności, 4 Programy HRC, 4 Programy Użytkownika, SWR (10-350 Watt), Recovery Test, Body Fat Puls: Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach ; Telemetryczny system pomiaru pulsu (Opaska w zestawie) Inne: Ergometr klasa HA (Dokładne przeliczanie Watt i RPM); Prędkość/RPM, Czas, Kalorie, Dystans, Puls, Watt; Łożyskowane połączenia ; Minimalny rozstaw pedałów ; Generator prądotwórczy ; Kółka transportowe ; Uchwyt na bidon Wymiary: 200x64x170cm Waga: 74kg</p>	<p>szt</p> <p>1</p>
21	MONTAŻ MASZYN KULTURYSTYCZNYCH	szt
22	USŁUGA TRANSPORTOWA	szt
		1



Część 2 - Dostawa drobnego sprzętu sportowego


Lp.	Nazwa produktu	Minimalne wymagane parametry, nie gorsze niż:	Jm	Ilość
1.	Piłka siatkowa	Piłka do siatkówki typu Molten V5M200 przeznaczona do gry na hali, składająca się z powłoki wykonanej z miękkiej skóry naturalnej rozmiar piłki 5, szyta maszynowo, składająca się z 18 paneli, wewnątrz piłki dętka butylowa lub podobny materiał. Obwód piłki od 65 – 67 cm.	szt.	6
2.	Piłka do kosza	Piłka koszowa typu Meteor, rozmiar 5	szt.	6
3.	Piłka do kosza	Piłka koszowa typu Molten GR7 wykonana z gumy oraz osnowy nylonowej, nadająca się do gry na sali, jak i na zewnątrz, 12-panelowy design, wnętrze piłki nylonowe, dętka butylo-gumowa podwójnie laminowana dętka, rozmiar piłki 7,	szt.	6
4.	Wózek na piłki wymiary	Wózek na piłki składany, stelaż aluminiowy, wózek na 4 kółkach obrotowych. Wymiary: 61 x 61 x 100 cm. Pojemność: 25 - 30 piłek	szt.	2
5.	Piłka nożna	Piłka nożna, piłka typu Select Brilliant Replica rozmiar nr 5, przeznaczona do gier i zabaw, wykonana z miękkiego materiału PVC "shiny". Piłka wyposażona w wentyl zapewniający wysoką szczelność. Piłka szyta ręcznie.	szt.	6
6.	Piłka nożna	Piłka nożna, piłka typu Select Brilliant Replica rozmiar nr 4, przeznaczona do gier i zabaw, wykonana z miękkiej syntetycznej skóry, piłka wyposażona w wentyl zapewniający wysoką szczelność. Piłka szyta maszynowo.	szt.	6
7.	Piłka nożna	Piłka nożna, piłka typu Select Brilliant Replica rozmiar nr 3, przeznaczona do gier i zabaw, wykonana z miękkiej syntetycznej skóry, piłka wyposażona w wentyl zapewniający wysoką szczelność. Piłka szyta maszynowo.	szt.	6
8.	Płotek treningowy	Płotek treningowy typu Junior select, wykonany z plastiku - trwałego i lekkiego, przeznaczony do ćwiczeń biegowych i skoku, wymiary: 50x15 cm	szt.	10
9.	Płotek treningowy	Płotek treningowy typu No10 o wysokości 30 cm, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne	szt.	10
10.	Znacznik piłkarski	Znaczniki piłkarskie typu No10 wykonane z przewiewnej siateczki, w rozmiarze: M	szt.	10
11.	Znacznik piłkarski	Znaczniki piłkarskie typu No10 wykonane z przewiewnej siateczki, w rozmiarze: L	szt.	10
12.	Siatka na piłki	Siatka na 10 piłek 2 mm typu No 10 wykonana z tworzywa sztucznego PCV	szt.	2
13.	Pięczka do unihokeja	Pięczka do unihokeja typu Turn Spokey, meczowa biała, wykonana z polipropylenu, o średnicy 72 mm, przeznaczona do stosowania w hali lub na boiskach zewnętrznych	szt.	15
14.	Kij do unihokeja	Kij do unihokeja typu Field 95 cm Spokey, wykonany z poliwęglanu z owijką, wymiary: długość trzonka: 95 cm, średnica trzonka: 27 mm, z półżurawą wymienną łopatką, dwustronnie profilowana	szt.	30



15.	Lotki do badmintonu	Lotki do badmintonu typu Tech 350 Talbot Torro Nylonowe z korkowym przodem, pakowane w tubie po 6 sztuk.	szt.	30
16.	Siatka do badmintonu	Siatka do gry w badminton o wymiarach: 5,2x1,55m, wykonanie - materiał: siatka 3 warstwowa siatka pleciona z poliestru 420D, stelaż: 255x0,8mm stalowe rurki, środkowa poprzeczka łącząca słupki, o stabilnej konstrukcji, odporna na warunki atmosferyczne, zapakowana w torbę zapinaną na zamek oraz z uchwytem.	szt.	2
17.	Rakietki do badmintonu	Rakietki do badmintonu średnio elastyczne, długość: 662 mm, konstrukcja: rama – aluminium, waga: 104 g, balans: 300 mm, wyposażona w fabryczny naciąg	szt.	30
18.	Piłka lekarska	Piłka lekarska 3 kg, skóra syntetyczna	szt.	4
19.	Piłka lekarska	Piłka lekarska 2 kg, skóra syntetyczna	szt.	6
20.	Taśma miemicza	Taśma miemicza typu Meteor 30 m, taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego, składana korbka do szybkiego zwijania, posiadająca blokadę taśmy, wygodną rączkę do trzymania, długość taśmy: 30 m, szerokość taśmy: 13 mm, posiadająca czytelny nadruk, obustronny w jednostkach metrycznych.	szt.	2
21.	Paleczka aluminiowa	Paleczka aluminiowa szkolnych o wymiarach 32 mm	szt.	10
22.	Piłka halowa	Piłka halowa typu Adidas Beau Jeu Sala Training	szt.	4
23.	Ławka gimnastyczna	Ławka gimnastyczna, o długości 300 cm, szerokości 22 cm, wysokości 30 cm, ławka gimnastyczna wykonana z deski klejonej, nogi drewniane, zabezpieczone gumowymi nakładkami, wyposażona w zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinkę lub skrzynie gimnastyczną. Zgodna z normą PN-EN 97063.	szt.	5
24.	Materac gimnastyczny	Materac gimnastyczny o wymiarach 200x120x10 cm, boki wykonane z siatki odpowietrzającej, spód antypoślizgowy, materac wzmocniony narożnikami, wypełnienie pianka T25	szt.	8
25.	Tablica wyników	Tablica wyników typu Sport Plus mata, Tablica wyników w formie składanej / rozkładanej teczki. Wykonana z tworzywa sztucznego. Kolor czarno-biały tablicy. Cyfry mocowane za pomocą metalowych kółek. Licznik setów: 0-5. Liczba punktów 0-30. Wymiary tablicy: szerokość: 25 cm, wysokość: 16 cm.	szt.	4



Część 3 - Dostawa krzeseł i dostawa wyposażenia do szatni

Lp.	Nazwa produktu	Minimalne wymagane parametry, nie gorsze niż:	Jm	Ilość
1.	Wieszak szatniowy	<p>Wieszak szatniowy wykonany z profilu stalowego, malowanych lakierem proszkowym. Konstrukcja mocowana bezpośrednio do ściany posiadająca podwójne uchwyty wieszakowe. Wieszak wyposażony w haki w rozstawie 15 cm. Zamawiający, na etapie realizacji zamówienia, wymaga montażu wieszaków oraz dostosowania długości wieszaków do istniejących wymiarów ścian szatni. Wieszak szatniowy będzie montowany w 4 salach gimnastycznych.</p> 	m.b.	28
2.	Ławka	<p>Ławka do szatni wolnostojąca, konstrukcja ławki do szatni wykonana z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane z listew drewnianych, malowanych lakierem bezbarwnym. Ławka wyposażona w półkę z profilu stalowych na obuwie. Wysokość – 40 cm, szerokość – 40 cm. Zamawiający, na etapie realizacji zamówienia, wymaga montażu ławek oraz dostosowania długości ławek do istniejących wymiarów ścian szatni.</p> 	m.b.	28

Lp.	Nazwa produktu	Minimalne wymagane parametry, nie gorsze niż:	Jednostka miary	Ilość
3.	Krzesło konferencyjne	<p>Krzesło konferencyjne typu ISO, siedzisko i oparcie tapicerowane, tył siedziska z tworzywa w kolorze czarnym, siedzisko o wymiarach: szerokość min. 470 mm, głębokość 415 -420 mm, konstrukcja ramy metalowa. Możliwość składowania krzesel w stosie (max 10 szt.). Kolorystyka siedziska oraz ram do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.</p> 	szt.	210
4.	Łącznia do krzesel	Łącznik do krzesel typu ISO pozwalający na połączenie dwóch krzesel W rząd. Wykonany z metalu, lakierowany proszkowo. Kolorystyka łącznika do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.	szt.	105

5.	Wózek do przewożenia krzesel	 <p>Wózek do przewożenia 30 sztuk krzesel typu ISO. Wymiary: wysokość całkowita: 1600 mm, szerokość całkowita: 1820 mm, głębokość całkowita: 600 mm. Wózek metalowy, wyposażony w 4 skrętne kółka.</p> 	szt.	7
----	------------------------------	--	------	---

BURMISTRZ
Bolesław Bujak