




Sposób zamocowania urządzeń /bramki, słupki, kosze, ławeczki/ oraz krztałt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska.

1. Bramki stałe do piłki ręcznej
2. Linie boiska do piłki ręcznej (gr. lini 5cm) - kolor biały - linie do wklejenia po wymianie nawierzchni
3. Obrzeże trawnikowe 30x8x100cm
4. Piłkochwyty wys. 6,0m
5. Fundamenty pod bramki do piłki ręcznej


 projektowana nawierzchnia ze sztucznej trawy, pow. 1070,64 m²



Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody autora. Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.

	PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA		
	39-100 Ropczyce, ul. Wyzkelego 27, pracownia@kosydar.pl, tel. 506 129 200		
NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 2012 , POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503.4 ROPCZYCE MIASTO; obręb: 0002 ROPCZYCE-CHECHŁY		
INWESTOR:	Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Kriségo 1		
ADRES OBIEKTU:	działka nr ewid. 2012 , m. ROPCZYCE, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503.4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0002 ROPCZYCE-CHECHŁY		
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKTOWANE BOISKO ZE SZTUCZNEJ TRAWY		
DATA:	LIPIEC 2015	SKALA:	1:200
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar upr.nr PDK/0172/POOK/13		
OPRACOWAŁ:			
BRANŻA:		NR RYS.	3

Ogrodzenie boiska Skala 1:50
przykład rozwiązania



1. Fundament z betonu B 17,5
wymiary: 30 x 30 x 100 cm
2. Słupki ogrodzenia, rura stalowa $\varnothing 60 \times 5,0\text{mm}$
długość: 4 800 mm, ocynkowana,
3. Siatka stalowa ocynkowana, powlekana PCV, gr. 4,0mm, wys. 370cm,
oczko 6x6cm, gr. drutu stalowego ocynkowanego 2,5+2,8mm, kolor zielony
4. Brama wjazdowa, stalowa, wypełniona siatką
dwuskrzydłowa
5. Furtka wejściowa stalowa, wypełniona siatką

UWAGA:

Sposób zamocowania urządzeń /bramki, słupki, kosze, ławeczki/ oraz krztałt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH !


DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE OGRODZEŃ SYSTEMOWYCH O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH

Rysunek niniejszy nie może być w całość lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępowany komukolwiek, bez pisemnej zgody autora. Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.


K PRACOWNIA KOSYDAR PROJEKTOWO REALIZACYJNA 39-100 Ropczyce, ul. Wyzwolenia 89, pracownia@kosydar.pl, tel. 574 128 244			
NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 2012, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0002 ROPCZYCE-CHECHŁY		
INWESTOR:	Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Królego 1		
ADRES OBIEKTU:	działka nr ewid. 2012, m. ROPCZYCE, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0002 ROPCZYCE-CHECHŁY		
TYTUŁ RYSUNKU:	OGRODZENIE - BRAMY I FURTKI		
DATA:	LIPIEC 2015	SKALA:	1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar upr.nr PDK/0172/POOK/13	<i>Piotr Kosydar</i>	
OPRACOWAŁ:			
BRANŻA:		NR RYS.	4

Ogrodzenie boiska Skala 1:50

widok przesła



Rzut przesła




1. Fundament z betonu B 17,5
wymiary: 30 x 30 x 100 cm
2. Słupek ogrodzenia, rura stalowa $\varnothing 60 \times 5,0\text{mm}$
długość: 4 800 mm, ocynkowana,
3. Siatka stalowa ocynkowana, powlekana PCV, gr. 4,0mm, wys. 370cm,
oczko 6x6cm, gr. drutu stalowego ocynkowanego 2,5+2,8mm, kolor zielony

UWAGA:

Sposób zamocowania urządzeń /bramki, słupki, kosze, ławeczki/ oraz kształt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH !

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE OGRODZEŃ SYSTEMOWYCH O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH




przekrój przesła

Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępowany komukolwiek, bez pisemnej zgody autora. Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.



KOSYDAR PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA			
NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 2012, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0002 ROPCZYCE-CHECHŁY		
INWESTOR:	Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Królego 1		
ADRES OBIEKTU:	działka nr ewid. 2012, m. ROPCZYCE, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0002 ROPCZYCE-CHECHŁY		
TYTUŁ RYSUNKU:	OGRODZENIE BOISKA		
DATA:	LIPIEC 2015	SKALA:	1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar upr.nr PDK/0172/POOK/13		
OPRACOWAŁ:			
BRANŻA:		NR RYS.	5

a) STREFA DO GRY




Rysunek niniejszy nie może być w całość lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody autora. Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.

KOSYDAR PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA <small>39-100 Ropczyce, ul. Wyszynskiego 85, pracownia Kosydar pl. tel. 506 129 264</small>			
NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 2012, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0002 ROPCZYCE-CHECHŁY		
INWESTOR:	Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Krzysko 1		
ADRES OBIEKTU:	działka nr ewid. 2012, m. ROPCZYCE, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0002 ROPCZYCE-CHECHŁY		
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ		
DATA:	LIPIEC 2015	SKALA:	1:20
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar upr.nr PDK/0172/POOK/13 <i>Piotr Kosydar</i>		
OPRACOWAŁ:			
BRANŻA:		NR RYS.	6



LEGENDA:



1. Fundament D30cm z betonu B20.
2. Słupek ogrodzeniowy, rura stalowa ocynkowana min. D80x5mm dł. 680cm, malowane proszkowo w kolorze zielonym.
3. Siatka polipropylenowa, sznurek min. D4, oczko maks. 12x12cm, kolor zielony.
4. Siatka polipropylenowa, sznurek min. D4, oczko maks. 5x5cm, kolor zielony.



Rysunek niniejszy nie może być w całość lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odczepiony komukolwiek, bez pisemnej zgody autora. Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.

KOSYDAR PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA			
NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 2012, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0002 ROPCZYCE-CHECHŁY		
INWESTOR:	Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Krzyska 1		
ADRES OBIEKTU:	działka nr ewid. 2012, m. ROPCZYCE, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0002 ROPCZYCE-CHECHŁY		
TYTUŁ RYSUNKU:	PIŁKOCHWYT		
DATA:	LIPIEC 2015	SKALA:	1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar upr.nr PDK/0172/POOK/13	<i>P. Kosydar</i>	
OPRACOWAŁ:			
BRANŻA:		NR RYS.	7

przykładowa konstrukcja stojaka do koszykówki



- 1 - słup, min. D100mm, lub 100x100mm,
- 2 - ramię wysięgnika min. D100mm
- 3 - tablica epoksydowa 105x180cm z ramą stalową
- 4 - blokada słupa
- 5 - podsypka piaskowa
- 6 - tuleje montażowe
- 7 - fundament betonowy B25
- 8 - zastrzał
- 9 - obręcz ocynkowana

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA:

Sposób zamocowania urządzeń /bramki, słupki, kosze/ oraz krztałt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH !

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH

Rysunek niniejszy nie może być w całość lub w części przerysowywany, uzupełniany lub ostateczony komukolwiek, bez pisemnej zgody autora. Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.

KOSYDAR PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA <small>39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 69, pracownia@kosydar.pl, tel. 506 129 766</small>			
NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 2012, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0002 ROPCZYCE-CHECHŁY		
INWESTOR:	Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Królego 1		
ADRES OBIEKTU:	działka nr ewid. 2012, m. ROPCZYCE, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0002 ROPCZYCE-CHECHŁY		
TYTUŁ RYSUNKU:	STOJAK DO KOSZYKÓWKI		
DATA:	LIPIEC 2015	SKALA:	1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar upr.nr PDK/0172/POOK/13		
OPRACOWAŁ:			
BRANŻA:		NR RYS.	8