

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. WSTĘP

1.1. Przedmiot zamówienia .

Przedmiotem niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia są wymagania techniczne dla usług świadczonych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych, chodników i parkingów zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce w sezonie zimowym 2019/2020 w okresie od daty zawarcia umowy do 31.03.2020r.

Zakres stosowania.

Niniejszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obowiązuje przy wykonywaniu i odbiorze usług prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ropczyce w częściach od I do XV.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

2.1. Warunki organizacyjne.

2.1.1 Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin od wezwania.

2.1.2. Pojazdy samochodowe oraz ciągniki używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał błyskowy barwy żółtej.

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Część I - Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na łącznej długości 14,8 km oraz chodników i parkingów o łącznej powierzchni 24 459 m² na terenie miasta Ropczyce.

Część I obejmuje:

1) odśnieżanie dróg (ulic) o szerokości 4,0 – 7,0 m. wg załączonego wykazu, własnym sprzętem,

2) zwalczanie śliskości na drogach j.w. własną mieszanką piaskowo – solną, natomiast na odcinku od świateł (skrzyżowanie ulic K.K. Wielkiego z ul. Grunwaldzką do mostu na ul. Mickiewicza) obustronne chodniki wraz z całym kompleksem Rynku tj. teren wokół pomnika jak również wokół fontanny należy na bieżąco odśnieżać i posypywać piaskiem a w przypadku gołoledzi grysem 2 – 4mm. Na ww. terenie należy używać sprzętu lekkiego max do 1,5 tony z lemiuszem gumowym.

Ponadto odśnieżaniem objęte są schody 3 szt. przy ul. Barbary, 1 szt. schodów przy ul. Parkowej.

3) odśnieżanie i piaskowanie chodników, placów , parkingów i schodów zgodnie z podanym wykazem a w przypadku przerwania akcji zimowej oczyszczanie chodników, placów

i parkingów jak w sezonie letnim (załącznik do opisu przedmiotu zamówienia – zamienne oczyszczanie),

4) po zakończeniu zimowego utrzymania dróg uporządkowanie zalegającego materiału uszaruszającego zarówno przy krawężniku jak też na chodnikach, placach i parkingach,

5) wywóz nieczystości (opróżnianie koszy ulicznych) znajdujących się na terenie miasta wywóz śniegu w okresie mocnych opadów ,

7) utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej w okresie prowadzonej akcji zimowego utrzymania,

8) oczyszczanie progów zwalniających z naboju śniegowego i lodu ,

9) oczyszczenie osadników kratek ściekowych z piasku po zakończeniu akcji zimowego utrzymania .

Ponadto zakres usługi obejmuje:

1) opróżnianie koszy ulicznych z terenu całego miasta, utrzymanie ich czystości oraz wywóz nieczystości na wysypisko – w centrum miasta zlokalizowanych jest 74 sztuk koszy betonowych o pojemności 40 l oraz 15 sztuk koszy stalowych o pojemności 20 l,

2) dekoracja miasta flagami z okazji świąt państwowych oraz innych okoliczności (flagi do dekoracji przekazuje zamawiający i są one zawieszane na uchwytach zamontowanych przy 60 lampach oświetleniowych, prace winny być wykonane w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego),

Do zwalczania śliskości należy przyjąć jednorodną mieszaninę piasku lub żuźla z solą o składzie wagowym 96-97% kruszywa i 3-4 % soli natomiast na odcinkach gdzie spadki podłużne przekroczą 4% lub występują niebezpieczne skrzyżowania z drogami albo niebezpieczne łuki poziome należy użyć mieszanki z materiałami uszaruszającymi.

Materiał do zwalczania śliskości wykonawca robót zakupuje i przygotowuje we własnym zakresie.

Odsnieżanie dróg oraz piaskowanie należy wykonywać na całej szerokości jezdni, tylko w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych dopuszcza występowanie luźnego śniegu do 4 godz.

W formularzu oferty należy podać kwotę ryczałtową za zimowe utrzymanie chodników, placów i parkingów wynikającą z całości zamówienia tj. za okres 5 m.-cy (netto i brutto) natomiast w formularzu cenowym należy podać kwotę za:

- 1) zimowe utrzymanie chodników, placów i parkingów wg wykazu za 1 m.-c i za sezon,
- 2) zamienne oczyszczanie chodników, placów i parkingów wg wykazu jak w sezonie letnim wraz z wywozem nieczystości za 1 m.-c i za sezon.

Miesięczne rozliczenie kwoty do fakturowania odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości przepracowanych dni (w odniesieniu do 30 dni) odpowiednio do rodzaju świadczonej usługi potwierdzonej przez Zamawiającego.

Technologia i zakres oczyszczania winny spełniać wymogi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (tj. Dz. U. z 2017 r poz. 1289 ze zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku ustalony w Uchwale Nr XX/194/16 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2016 r.

3.2. Część II - Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem dróg gminnych i ulic zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce na łącznej długości 20,2 km

Część II obejmuje:

- 1) odśnieżanie drogi o szerokości od 4,0 do 6,0m. na odcinku o długości łącznej 20,2 km własnym sprzętem wg załączonego wykazu,
- 2) zwalczanie śliskości na drodze j.w. własną mieszanką piaskowo – solną.

Do zwalczania śliskości należy przyjąć jednorodną mieszaninę piasku lub żuźla z solą o składzie wagowym 96-97% kruszywa i 3-4 % soli natomiast na odcinkach gdzie spadki podłużne przekroczą 4% lub występują niebezpieczne skrzyżowania z drogami albo niebezpieczne łuki poziome należy użyć mieszanki z materiałami uszarstniającymi.

Materiał do zwalczania śliskości wykonawca robót zakupuje i przygotowuje we własnym zakresie.

Odśnieżanie drogi należy wykonywać na całej szerokości jezdni tylko w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych dopuszcza występowanie luźnego śniegu do 4 godz.

Na formularzu oferty i formularzu cenowym należy podać kwotę za zimowe utrzymanie **20,2 km w rozbiciu na stawkę za:**

-Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości za 1 godzinę pracy.

Miesięczne rozliczenie kwoty do fakturowania odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości przepracowanych godzin (miesięcznie) potwierdzonych przez Zamawiającego.

3.3. Część III - Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem dróg gminnych (ulic) znajdujących się na terenie miasta i gminy Ropczyce objętych stałym zimowym utrzymaniem na długości 8,085 km.

Część III obejmuje:

- 1) odśnieżanie drogi o szerokości od 6,00 m do 8,0 m. na odcinku o długości łącznej 8,085 km własnym sprzętem wg załączonego wykazu, odśnieżanie chodników o szerokości 1,50 m oraz ścieżek rowerowych o szerokości 1,5 m wraz zatokami parkingowymi,
- 2) zwalczanie śliskości na drodze j.w. oraz chodnikach i ścieżkach rowerowych własną mieszanką piaskowo – solną lub solanką.

Do zwalczania śliskości należy przyjąć jednorodną mieszaninę piasku lub żuźla z solą o składzie wagowym 96-97% kruszywa i 3-4 % soli natomiast na odcinkach gdzie spadki podłużne przekroczą 4% lub występują niebezpieczne skrzyżowania z drogami albo niebezpieczne łuki poziome należy użyć mieszanki z materiałami uszarstniającymi.

Materiał do zwalczania śliskości wykonawca robót zakupuje i przygotowuje we własnym zakresie.

Odśnieżanie drogi należy wykonywać na całej szerokości jezdni tylko w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych dopuszcza występowanie luźnego śniegu do 4 godz.

Na formularzu oferty i formularzu cenowym należy podać kwotę za zimowe utrzymanie 8,085 km w rozbiciu na stawkę za:

-Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości za 1 godzinę pracy.

Miesięczne rozliczenie kwoty do fakturowania odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości przepracowanych godzin (miesięcznie) potwierdzonych przez Zamawiającego .

3.4. Część IV - Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem ulic i chodników zlokalizowanych na terenie Osiedla Północ i Czekał na łącznej długości 7,83 km/2660m²

Część IV obejmuje:

- 1) odśnieżanie dróg (ulic) o szerokości 3,50 – 7,0 m. własnym sprzętem wg załączonego wykazu,
- 2) zwalczanie śliskości na drogach j.w. własną mieszanką piaskowo – solną w miejscach niebezpiecznych tj. zakręty, podjazdy i skrzyżowania,
- 3) odśnieżanie i piaskowanie ulic, chodników i parkingów zgodnie z podanym wykazem ,
- 4) po zakończeniu zimowego utrzymania dróg uporządkowanie zalegającego materiału uszarstwiającego zarówno przy krawężniku jak też na chodnikach, placach i parkingach ,
- 5) wywóz śniegu w okresie mocnych opadów,
- 6) utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej w okresie prowadzonej akcji zimowego utrzymania,
- 7) oczyszczanie progów zwalniających z naboju śniegowego i lodu,
- 8) oczyszczenie osadników kratek ściekowych z piasku po zakończeniu akcji zimowego utrzymania .

Do zwalczania śliskości należy przyjąć jednorodną mieszaninę piasku lub żuźla z solą o składzie wagowym 96-97% kruszywa i 3-4 % soli natomiast na odcinkach gdzie spadki podłużne przekroczą 4% lub występują niebezpieczne skrzyżowania z drogami albo niebezpieczne łuki poziome należy użyć mieszanki z materiałami uszarstwiającymi.

Materiał do zwalczania śliskości wykonawca robót zakupuje i przygotowuje we własnym zakresie.

Odśnieżanie dróg należy wykonywać na całej szerokości jezdni, tylko w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych dopuszcza występowanie luźnego śniegu do 4 godz.

Na formularzu oferty i formularzu cenowym należy podać kwotę za zimowe utrzymanie 7,83 km/2660 m² w rozbiciu na stawkę za :

-Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości za 1 godzinę pracy.

Miesięczne rozliczenie kwoty do fakturowania odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości przepracowanych godzin (miesięcznie) potwierdzonych przez Zamawiającego

3.5. Części od V do XV:

Część V - Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie sołectwa Gnojnica Dolna, Gnojnica Wola oraz Osiedla Ropczyce-Granice i Ropczyce-Brzyzna.

Część VI - Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.

Część VII - Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie sołectwa Mała.

Część VIII - Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie sołectwa Niedźwiada.

Część IX - Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie sołectwa Lubzina i Brzezówka.

Część X - Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie osiedla Ropczyce-Chechły oraz sołectwa Okonin.

Część XI - Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Osiedla Ropczyce - Śródmieście, Ropczyce - Pietrzejowa, Ropczyce - Witkowice, Ropczyce - Czekaj.

Część XII - Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce pługiem wirnikowym.

Część XIII - Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta Ropczyce dmuchawą ciągnikową.

Część XIV - Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Ropczyce dmuchawą ciągnikową.

Część XV - Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce pługopiaskarką samochodową.

Przedmiot w/w części zamówień obejmuje wykonywanie usługi w zależności od panujących warunków atmosferycznych - na telefoniczne wezwanie Zamawiającego (upoważnionych: pracownika Urzędu Miejskiego Referat DGMO lub sołtysa bądź przewodniczącego osiedla).

Rozliczenie wykonanej usługi do fakturowania będzie dokonywane po zakończeniu danego miesiąca, wg zaoferowanych stawek za 1 rob./godz. zgodnie z zapisem w karcie drogowej potwierdzonej przez zamawiającego.

Wykonywanie usług dotyczące Części od V do XV przyjmuje się następująco:

Praca przy odśnieżaniu dróg gminnych oraz wewnętrznych ciągnikiem wyposażonym w dwa napędy z pługiem jedno lub dwustronnym oraz rozsiewaczem ciągnikowym zawieszanym lub przyczepianym o ładowności min. 3 tony jak również przy dmuchawie ciągnikowej.

Do zwalczania śliskości należy przyjąć jednorodną mieszaninę piasku lub żużla z solą o składzie wagowym 96-97% kruszywa i 3-4 % soli natomiast na odcinkach gdzie spadki podłużne przekroczą 4% lub występują niebezpieczne skrzyżowania z drogami albo niebezpieczne łuki poziome należy użyć mieszanki z materiałami uszarstniającymi.

Materiał do zwalczania śliskości wykonawca robót zakupuje i przygotowuje we własnym zakresie.

Odśnieżanie dróg należy wykonywać na całej szerokości jezdni, tylko w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych dopuszcza występowanie luźnego śniegu do 4 godz.

Wykonawca będzie wykonywał usługę na telefoniczne wezwanie we wszystkie dni tygodnia .

W przypadku awarii sprzętu przeznaczonego do świadczenia usługi, wykonawca może na czas naprawy za zgodą zamawiającego powierzyć wykonanie prac osobom trzecim, które również wykonują tożsame prace.

W przypadku nie wykonania usługi w żądanym dniu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy lub w przypadku nienależytego wykonania usługi, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

Zamawiający przeprowadzi wrywkową kontrolę świadczonych usług. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych zmian wykonawca ponosi kary określone w umowie.

Przy wykonywaniu odśnieżania niedopuszczalne jest zasypywanie śniegu na drogi boczne, przed skrzyżowaniami z innymi drogami, śnieg powinien być usunięty na pobocze.


I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Marek Misiura

Załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia dla Części I
(zamiennie oczyszczanie)

**Wykaz ulic, chodników, placów i parkingów znajdujących się
na terenie miasta Ropczyce objętych codziennym oczyszczaniem**

1.ul. Krisego	- 0.075 km/ 180 m ²
2.ul. Słowackiego	- 0.270 km/ 410 m ²
3.ul. Rynek str.południowa + k/fontanny	- 0.180 km / 1690 m ²
4.ul. K.K. Wielkiego + parkingi	- 0.330 km/ 1300 m ²
5.ul. Wyspiańskiego	- 0.340 km/ 600 m ²
6. ul. Sienkiewicza	- 0.110 km/ 200 m ²
7. ul. Kochanowskiego + parking USC	- 0.240 km/ 400 m ²
8. ul. Św. Floriana	- 0.040 km
9. ul. Bursztyna	- 0.040 km/ 60 m ²
10.ul. Kościuszki	- 0,180 km/ 100 m ²
11.ul. B. Nockowej	- 0.040 km/ 120 m ²
12.ul. Krakowska	- 0.250 km/ 300 m ²
13.ul. Lisa Kuli	- 0.110 km
14.ul. Krótka	- 0.040 km
15.ul. Kilińskiego	- 0.330 km
16.chodniki w zieleni k/Super-Samu- + parking	- / 550 m ²
17.ul.Ks.drJ.Zwierza	- 0.200 km/ 800 m ²
18.ul.Św.Barbary	- 0.100 km/ 200 m ²
19.ul.Grunwaldzka (od PKS-u do ul.Ks. Zwierza)	/ 2000 m ²
20.ul.Mickiewicza (od ul.Ks.Zwierza do ul.N.M.Panny)	/ 2000 m ²
21.Al. Ks. J Cieśli	/540 m ²
22. Punktowe zbieranie nieczystości stałych na parkingu przy ul. Św. Barbry (koło hurtowni) oraz za Urzędem Miejskim w Ropczycach.	
23. ul. Zielona (od ul. Grunwaldzkiej do obwodnicy)	-0,400 km/500 m ²

Razem :

3,275 km/ 11950 m²

Załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia dla Części I
(zamienne oczyszczanie)

Wykaz ulic, chodników, placów i parkingów znajdujących się na terenie miasta Ropczyce objętych oczyszczaniem 2 razy w miesiącu

1.ul. Iwaszkiewicza	- 0. 260 km
2.ul. Żeromskiego	- 0. 160 km
3.ul. S.Udzieli	- 0. 280 km
4.ul. A. Krajowej	- 0. 250 km
5.ul. Parkowa	- 0. 200 km
6.ul. Konopnickiej	- 0.100 km/200 m ²
7.ul. Monte Cassino	- 0. 220 km
8.ul. Polna	- 0. 180 km
9.ul. Rataja	- 0. 328 km
10.ul.Broniewskiego	- 0. 238 km
11.ul. Konarskiego	- 0. 180 km
12.ul. Siewierskiego	- 0.240 km/ 250 m ²
13.ul. K.K. Wielkiego (osiedle)	- 0.130 km
14.ul. Parkowa (deptak)	- / 800 m ²
15.ul. Sportowa	- 0. 180 km
16.ul.N.M.Panny	- 0.250 km/ 400 m ²
17.ul. Mickiewicza i Grunwaldzka (odc. od Laguny do Moto-hurtu)	- 2185 /1909 m ²
18.ulica Józefa Mehoffera od ulicy Piłsudskiego do ulicy Ks. S. Skorodeckiego wraz z rondem, chodnikiem i ścieżką rowerową	-0,900 /1400 m ²
Razem :	6.28 km/ 4959 m²

Wykaz dróg gminnych (ulic)
znajdujących się na terenie miasta Ropczyce objętych stałym utrzymaniem

1.ul. Krisego	- 0.075 km
2.ul. Słowackiego	- 0.270 km
3.ul. Rynek	- 0.180 km
4.ul. K.K.Wielkiego	- 0.530 km
5. ul. Wyspiańskiego	- 0.610 km
6. ul. Kościuszki	- 0.280 km
7. ul. Sienkiewicza	- 0.110 km
8. ul. Kochanowskiego	- 0.280 km
9. ul. Konopnickiej	- 0.120 km
10. ul. Bursztyna	- 0.050 km
11. ul. Konarskiego	- 0.180 km
12. ul. Siewierskiego	- 0.250 km
13. ul. B. Nockowej	- 0.040 km
14. ul. Krakowska	- 0.250 km
15. ul. Wierzbowe Miasto	- 0.600 km
16. ul. Monte Cassino + ul. Polna	- 0.445 km
17. ul. Lisa Kuli	- 0.110 km
18. ul. Krótka	- 0.040 km
19. ul. Iwaszkiewiczza, Żeromskiego, ul. S.Udzieli, A. Krajowej	- 1.400 km
20. ul. Parkowa + deptak + schody	- 0.700 km
21. ul. Kilińskiego	- 0.230 km
22. ul. Kolonia + droga na komis + droga na Kubika	- 3.500 km
23.ul.Masarska	- 0.350 km
24.ul.Grendysa	- 0.500 km
25. ul. Szkolna –	- 0.800 km
26. ul. Wiejska + droga na Dunaja	- 1.200 km
27.ul. Sportowa	- 0.400 km
28.ul. Boczna N.M.Panny + ul. Korczaka	- 0.500 km
29. droga od ul. Sw. Barbary do drogi E-4	- 0.200 km
30. Dojazd do KROMEXU	- 0.200 km
31.ul.Zielona od ul. Grunwaldzkiej do obwodnicy	- 0,400 km

Razem : **14,8 km**

**Załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia dla Części I**

**Wykaz chodników, placów i parkingów
znajdujących się na terenie miasta Ropczyce objętych stałym zimowym utrzymaniem**

1. ul. Krisego	150 m ²
2. ul. Słowackiego	410 m ²
3. ul. Rynek str. południowa + k/fontanny	1600 m ²
4. ul. K.K.Wielkiego + parkingi	1300 m ²
5. ul. Wyspiańskiego	360 m ²
6. ul. Kościuszki	300 m ²
7. ul. Sienkiewicza	200 m ²
8. ul. Siewierskiego	250 m ²
9. ul. B. Nockowej	160 m ²
10.ul. Krakowska	300 m ²
11.ul. Krótka	60 m ²
12.ul.3 go Maja + parking k/mostu	1500 m ²
13.chodniki w zieleni k/Super-Samu + parking	350 m ²
14.Aleja Ks. Cieśli	360 m ²
15.ul. Kochanowskiego + parking	400 m ²
16. ul. Mickiewicza +parking koło Caritasu(str.lewa do POM-u i str.prawa do CPN)	4509 m ²
17. ul. Grunwaldzka (str. Lewa od kręgielni i prawa od PKS-u do ul. Mickiewicza)	5500 m ²
18. ul. Konopnickiej	240 m ²
19.Parking za UM Ropczyce oraz przy budynku UM i przy ul. Św. Barbary	1870 m ²
20.ul. Kolejowa (od ul. Piłsudskiego do ul. Przemysłowej	700 m ²
21.Przy ulicy łączącej ul. Św. Barbary do drogi E-4	200 m ²
22.ul. Armii .Krajowej	130 m ²
23.ul. Szkolna	500 m ²
24. Parking przy ul. Piłsudskiego	1200 m ²
25. ul. Konarskiego	110 m ²
26. ul. Zielona wraz z terenem dworca PKS	1800 m ²
Razem :	24 459 m²

Załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia dla Części IV

Wykaz dróg gminnych (ulic) oraz chodników znajdujących się na terenie Osiedla Północ i Czekań objętych stałym zimowym utrzymaniem

1.ul. Rataja wraz z ulicami bocznymi	- 0,900 km + chodnik 400 mb
2.ul. Asnyka wraz z ulicami bocznymi	- 0,850 km
3.ul. Broniewskiego	- 0,230 km
4.ul. Pułaskiego	- 1,600 km + chodnik 450 mb
5.ul. Warzywna	- 1,100 km + chodnik 970 mb
6.ul. Słoneczna	- 1,100 km + chodnik 120 mb
7.ul. Kwiatowa	- 0,500 km
8.ul. Łąkowa	- 0,350 km
9.ul. Ogrodowa	- 0,300 km
10.ul. Boczna od ul. Przemysłowej	- 0,300 km (w kier. Sp. Pokój)
11.droga gminna w kierunku cukrowni	- 0,600 km
Razem :	7,83km - 1940 mb /2660 m2

Załącznik
do opisu przedmiotu zamówienia dla Części II

ul. Zielona do Niedźwiady (od obwodnicy k/p.Pachlity wraz z łącznikami: Na Marcia, Surmana i Na Świdra)	11,2 km
ul. Strażacka	0,50 km
ul. Św. Anny	0,50 km
droga Mała – Jamszcze – Brzeziny	4,00 km
Witkowice-Gnojnica Kopiec	2,50km
Łączki Kucharskie – Bokocie	1,50 km
Razem	20,2 km

**Wykaz dróg gminnych (ulic) znajdujących się na terenie miasta i gminy Ropczyce
objętych stałym zimowym utrzymaniem**

- | | |
|--|-----------------|
| 1.droga relacji Brzezówka od E4 przez ulicę Przemysłową (do Zakładów Magnezytowych) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową a następnie do ulicy Kard. St. Wyszyńskiego | - 5,000 km |
| 2. ulica Grunwaldzka (od ulicy Kolejowej) oraz ulica Mickiewicza (do przepustu koło MOTO -HURTU) | - 2,185 km |
| 3. ulica Józefa Mehoffera od ulicy Piłsudskiego do ulicy Ks. S. Skorodeckiego wraz z rondem, chodnikiem i ścieżką rowerową | - 0,900 km |
| Razem : | 8,085 km |

