

Ogłoszenie nr 500056422-N-2018 z dnia 15-03-2018 r.

Gmina Ropczyce: Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy – etap III

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 510356-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Ropczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 52472000000, ul. ul. Krisego 1, 39100 Ropczyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (017) 2210550, e-mail ropczyce@intertele.pl, faks (017) 2210555.

Adres strony internetowej (url): www.bip.ropczyce.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy – etap III

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy – etap III” jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w części istniejącej i w części rozbudowanej budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 3288 zlokalizowanej w Gnojnicy gm. Ropczyce, woj. Podkarpackie, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 2 do SIWZ, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik Nr 3 do SIWZ oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie i rodzaju określonym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarach robót stanowiących załącznik Nr 4 do SIWZ, w tym wykonanie m.in. następujących robót, w sposób niżej opisany: 2.1. Dla części istniejącej budynku: – izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian fundamentowych od strony północno-wschodniej i północno-zachodniej z zabezpieczeniem

od strony gruntu folią kubełkową, – drenaż opaskowy od strony północno-wschodniej i północno-zachodniej, – izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian cokołu budynku oraz montaż płytek klinkierowych na cokole, – wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z wyprawą elewacyjną, – wykonanie podbicia okapu, – docieplenie komina wraz z obłożeniem płytkami klinkierowymi, montaż kratki wentylacyjnych, wykonanie okucia komina, – montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, – demontaż, odmalowanie oraz ponowny montaż logo klubu po wykonaniu elewacji, – wymiana obróbek blacharskich kominowych, – wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi, – uzupełnienie pokrycia dachowego wraz z usunięciem nieszczelności, – czyszczenie, zmycie i malowanie pokrycia dachowego, – czyszczenie i malowanie barierki oraz słupów, – wykonanie docieplenia stropu wełną mineralną wraz z izolacją z folii, – ułożenie podłogi z płyt OSB na ruszcie drewnianym na stropie nad parterem. 2.2. Dla części nowej budynku (rozbudowy): – wykonanie warstw posadzkowych: warstwa z betonu o gr. 5 cm, izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej, izolacja termicznej z płyt styropianowych EPS 100 o gr. 12 cm, wylewka z zaprawy cementowej o grubości 6 cm zbrojonej siatką stalową, posadzka z płytek antypoślizgowych wraz z cokolikiem, – demontaż opraw, gniazd i włączników oraz ich ponowny montaż, – demontaż grzejników oraz ich ponowny montaż, – demontaż prowadnic drzwi garażowych oraz ich ponowny montaż, – wykonanie tynków ścian i sufitów, wykonanie gładzi gipsowych oraz ich malowanie farbami emulsyjnymi wraz z lakierowaniem lamperii do wys. 2,0 m, – wykonanie okładziny ściennej z płytek w pom. 0-12 do wysokości 2,0 m oraz fartucha z płytek w pom 0-14, – montaż ościeżnic stalowych oraz drzwi płycinowych, – montaż odbojników drzwiowych, – montaż kratki wentylacyjnych, – montaż parapetów z aglomarmuru, – obsadzenie wycieraczek stalowych, – wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z wyprawą elewacyjną, – wykonanie podbicia okapu, – wykonanie docieplenia ścian cokołu wraz montażem płytek klinkierowych na cokole, – montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, – montaż odwodnień liniowych krytych przy rurach spustowych, – zakup i montaż wymiennika CWU z węzownicą spiralną (stojący), elektrycznego o pojemności 200 dm³ (z dodatkową grzałką) z termostatem z zakresu regulacji temperatury 35-65 st C wraz z systemem antyzamarzaniowym do 7 st C, – podłączenie wymiennika do instalacji wody (zasilanie i cwu). 2.3. Utwardzenie terenu z kostki brukowej (opaski odbojowej, dojeżdż i dojazdu) o łącznej pow. ok 300 m² oraz schodów wejściowych do części nowej budynku. 2.4. Stan istniejący: w budynku części istniejącej oraz części nowej w pom. 0-15 kotłownia, są wykonane roboty wykończeniowe i instalacyjne. 3. Dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania: – odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, – wykonania niezbędnych prób i odbiorów, – przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji jak: oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają niniejszy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ w tym dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 2 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 3 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załączniki Nr 4 do SIWZ. Ilości zawarte w przedmiarze robót mają charakter orientacyjny. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należyta starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. 6. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm. 7. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, po akceptacji

przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. 8. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 3 lata, liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 9. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby wykonujące określone czynności – szczegółowe wymogi zawiera Rozdział XXVI SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 186714.95

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlano- Remontowy inż. Ryszard Gawlik

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Krucza 7

Kod pocztowy: 39-200

Miejscowość: Dębica

Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 183958.80

Oferta z najniższą ceną/kosztem 183958.80

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 315060.58

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

BURMISTRZ
Bartłomiej Kujak